区分	ルーフドレン	R-001
Q	取扱い方法を教えて下さい。	

ホームページの「技術資料」において、「施工例及び施工上のご注意」、「取扱説明書」を掲載しています。
「施工例及び施工上のご注意」では、一般的な施工要領と施工時の注意事項を紹介しております。
「取扱説明書」では、安全に使用していただくための事柄を説明しております。

区分	ルーフドレン	R-002
Q	ルーフドレンに錆が発生した場合の処置について教えて下さい。	

気象条件や設置環境によっては定期的なメンテナンスが必要と考えます。
錆が発生した場合は、清掃して再塗装をして下さい。
ホームページの「技術資料」において、「主要材料の耐食性について」を掲載していますのでご覧下さい。

区分	ルーフドレン	R-003
Q	錆びてきたので再塗装したい。推奨塗料を教えて下さい。	

再塗装の際は、元の塗装に適した塗料などの選定が必要です。
メーカーによって塗装仕様が異なりますので、製造メーカーへお問合せ下さい。

区分	ルーフドレン	R-004
Q	差込式とねじ込式、それぞれの採用にあたっての留意点はありますか。	

差 込 式：ルーフドレン本体に排水管を差し込んで接続します。
配管接続作業は容易ですが、接続部の耐密性はありませんので屋内配管には使用しないようにして下さい。

ねじ込式：ルーフドレン本体と排水管は管用テーパねじによる接続です。
ルーフドレンと排水管の接続部は耐密性を有しますので、屋内配管の場合に適しています。